Komfortabel aufbewahren und aufladen

Der Batterieladekasten bietet ausreichend Platz für verschiedene Fahrradakkus und Ladegeräte, um diese komfortabel aufzuladen. Dank der Eigenschaften von Stahl ist der E-Locker so konzipiert, dass er einen Akkubrand verzögert und eindämmt, sodass rechtzeitig professionelle Hilfe eingeschaltet werden kann.

Der Kasten kann modular mit 1, 4, 8, 12, 18 oder 24 Schließfächern aufgebaut werden, die mit integrierten Stromanschlüssen ausgestattet sind und so Kabelgewirr vermeiden.

Unsere Ladestationen können mit einem T-Schloss, einem (elektronischen) PIN-Codeschloss oder einem RFID-Schloss ausgestattet werden, geeignet für feste und wechselnde Nutzer.

Mit einem großzügigen Innenmaß und einer Tiefe von 550 mm bietet der E-Bike-Ladekasten ausreichend Platz für verschiedene Arten von Akkus, Ladegeräten und einen Fahrradhelm. Darüber hinaus ist es möglich, die Schließfächer mit einem Timer, einem Temperatursensor, einem Löschsystem und/oder einem Anschluss an das Gebäudeleitsystem (GBS) auszurüsten.

Die NSA Ladefächer bieten in erster Linie eine bequeme Lademöglichkeit für Radfahrer und besseren Schutz gegen spontan entzündbare Fahrradakkus im Vergleich zu Akkus, die in offenen Bereichen abgelegt werden. Die Installation eines Rauchmelders wird immer empfohlen, um eine frühzeitige Branderkennung zu gewährleisten und die Feuerwehr alarmieren zu können.

Die robusten Stahl-NSA E-Ladeschränke bestehen aus 1,5 - 2 mm dickem Stahlblech. Dank des Stapelprinzips sind die einzelnen Fächer vertikal 25 mm und horizontal 40 mm voneinander entfernt, was eine ausreichende Kühlkapazität gewährleistet. Im Notfall bieten die Fächer einen feuerhemmenden Effekt. Die Rauchentwicklung wird durch die E-Ladeschränke nicht eingeschränkt.

Professionelle Installation gemäß NEN 1010 / AREI-Standards. Maximal 4-6 Schränke können an einen einzelnen Stromkreis (16A) angeschlossen werden, der mit einem Fehlerstromschutzschalter im Sicherungskasten ausgestattet ist. Automatischer Leitungsschutzschalter maximal 10A, Differenzschalter 30mA, Überprüfung der Installation durch einen akkreditierten Inspektor.

Wir empfehlen, die Ladeschränke an einem trockenen, vorzugsweise frostfreien Ort aufzustellen, um den Benutzerkomfort und die optimale Ladequalität der Akkus zu gewährleisten.



DATENBLATT NSA E-Locker 4-8-12

Für das Laden von e-bikes

Schließfach Abmessung	410x 250 x 550 mm (HxBxT)
Innenmaße	385 x 240 x 550 mm
Tür	400 x 260 mm
Material	Stahl Blech 1,5 - 2mm galvanisiert
Pulverbeschichtung	Nach RAL
Steckdose 230V 16 A IP54 type Schuko	1 x oberen linke Ecke / 2 x Option
Kabel -Leitungen	3 x 2,5 mm²
Kabelverschraubung M20	Inkl. 2 meter Kabel für Stromanschluss / Stecker und Steckdose wird empfohlen.
Gewicht Schließfach (einzeln)	12,5 kg
Durchfuhr Öffnung	Für Ladekabel zur E-bike 25 x 240mm
Wandmontage	4 x M8
Bodenmontage	4 x M10 in Fussplatte unterer Schließfach
Stellfüße	M12
Lenkrollen	Option
Temperatur Sensoren + Alarm	Option
Zeitschaltung -Timer (8 Stunden)	Option
Pincode Schloss elektronisch 2 x AA Batterie	Option
T-Schloss met Zylinder	Standard
Pincode Schloss mechanisch	Option
RFID Schloss elektronisch 2 x AA Batterie	Option
Pfandschloss € 1- € 2	Option

Binnenkant

Maße:

NSA E-Locker 4	**Vertikal: Außenmaße 1660 x 600 x 575 mm**	**(HxBxD)**	**76 kg**
NSA E-Locker 4	**Horizontal: Außenmaße 490 x 1160 x 575 mm**	**(HxBxD)**	**70 kg**
NSA E-Locker 8	**Vertikal: Außenmaße 1660 x 600 x 575 mm**	**(HxBxD)**	**146 kg**
NSA E-Locker 8	**Horizontal: Außenmaße 1660 x 1160 x 575mm**	**(HxBxD)**	**155 kg**
NSA E-Locker 12	**Vertikal: Außenmaße 1660 x 1160 x 575mm**	**(HxBxD)**	**215 kg**
NSA E-Locker 12	**Horizontal: Außenmaße 1660 x 1740 x 575mm**	**(HxBxD)**	**230 kg**

NSA E-Locker 4 Vertikal



NSA E-Locker 4 Horizontal Wandmontage



NSA E-Locker 8 Vertikal



NSA E-Locker 8 Horizontal



NSA E-Locker 12 Vertikal



NSA E-Locker 12 Horizontal



LINK: LADESCHLIESFACH NSA URBAN PRODUCTS

Lesen Sie mehr



8er

2 x 8er NS Station Den Bosch

12er Horizontaal VAC Leuven (B)